











Bloc-porte blindé

La haute sécurité en neuf ou en rénovation

Vachette®
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Bloc-porte blindé Vallier pour la maison



Le nouveau **bloc-porte blindé VALLIER** est spécialement adapté aux maisons, avec une isolation renforcée et une serrure de sécurité 5 points. Son design très **contemporain** (4 versions disponibles) apportera **élégance** et **distinction** aux maisons classiques comme aux architectures les plus modernes.



Performances

Sécurité

- Bloc-porte certifié A2P BP1[1]
- Serrure et cylindres certifiés A2P * [2]

Isolation acoustique

- Modèle livré en standard : 34dB

Isolation thermique

- Avec joint d'étanchéité sur les 4 côtés
- modèle vitré : coefficient Ud = 1.7 W (m².K)
- modèle non-vitré : coefficient Ud = 1.6 W (m².K)

Isolation Air Eau Vent (AEV) :

- Air : A*2 / Eau : E*3B / Vent : V*C4

Fabriqué en France

Garantie 10 ANS

Serrure de haute sécurité

La serrure intégrée Vachette/ASSA ABLOY comporte 5 points de verrouillage dont 4 crochets et 1 pêne oblong avec pare-effraction intégré. Elle est certifiée A2P*[2].





(1) selon la certification Bloc-porte 'Habitat' délivrée par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection) contre les tentatives d'effraction.

(2) certification par le CNPP des différents équipements de la porte (serrure, cylindre, poignée).

Caractéristiques techniques

- **Vantail**
  - 62mm d'épaisseur, à recouvrement simple feuillure, joints périphériques d'étanchéité
  - 2 faces acier peint 8/10e mm avec double rupture de pont thermique
  - 1 tôle de blindage en acier 20/10e mm
  - Pivotement sur 3 paumelles réglables en hauteur et largeur
  - 3 pannetons anti-dégondage
  - Modèle vitré avec vitrage anti-effraction classe 5 selon norme EN 356
- **Bâtis disponible :** 2ème monte, arrêt de doublage, tubulaire
- Main « droite » ou main « gauche » en tirant
- **Dimension sur mesure :**
  M : 1950 à 2355mm (pass. libre : 1925 à 2275 mm)
  B : 750 à 1160mm (pass. libre : 700 à 1000 mm)
- **Seuil en aluminium** conforme à la loi Accessibilité avec rejet d'eau

Configurez votre bloc-porte blindé

1 DÉCOR


Vallier modèle A


Vallier modèle D


Vallier modèle N


Vallier modèle O

Les 4 modèles ont les mêmes caractéristiques techniques (sauf coefficient Ud / isolation thermique), seul le décor diffère.

OPTION


Microviseur

2 FINITION EXTÉRIEURE



Tôles laquées

Tôles plastifiées ton bois avec traitement spécial anti-UV (sur modèle A uniquement)

3 FINITION INTÉRIEURE



Tôles laquées

Acajou clair

Acajou foncé

Tôles plastifiées ton bois (sur modèle A uniquement)

4 POIGNÉES



EN STANDARD :
Double béquille ou poignée tirage extérieure + béquille

GAMME MUZE



3 finitions au choix



EN OPTION :
- Ensemble de sécurité sur plaque (double ou palière)
- Pommeau central et rosace de sécurité
- Béquille sur rosace et rosace de sécurité
- Bâton de Maréchal (non illustré)

5 CYLINDRE



EN STANDARD :
VIP+ A2P*

EN OPTION :
RADIALIS A2P*

EN OPTION :
VOLT A2P*

EN OPTION :
ENTR VIP+ A2P*

Cylindres certifiés A2P* [2]
Clés protégées contre la copie illicite par carte de propriété. VIP+ A2P*, RADIALis A2P* et VOLT A2P* sont livrés avec 4 clés (de couleurs différentes pour RADIALis, pastilles colorées pour VOLT)
Serrure connectée ENTR VIP+ A2P* : livrée avec 1 clé, 2 télécommandes, un chargeur filaire et un lien vers une application mobile disponible sur Android et IOS

Bloc-porte blindé pour appartement



L'offre Vachette / ASSA ABLOY pour appartements se compose de **4 modèles**, aux caractéristiques techniques communes et aux décors différents.
Riche de **9 teintes** de tôles, de finitions 'boiserie' et de la possibilité d'opter pour une finition différente entre l'intérieur et l'extérieur, votre bloc-porte blindé prendra sa place en toute **harmonie.**



Performances

Sécurité
- Bloc porte certifié A2P BP1[1]
- Serrure et cylindres certifiés A2P *[2]

Résistance au feu
- $EI_2$30, conforme aux règlementations pour l'habitat collectif

Isolation acoustique
- 34 dB standard

Isolation thermique
- coefficient Ud = 2,6W (m^2.K) avec joint d'étanchéité sur les 4 côtés

Fabriqué en France

Garantie 10 ANS

Serrure de haute sécurité

La serrure intégrée Vachette/ASSA ABLOY 5000 SPN1 comporte 3 points de condamnation oblongs. Elle est certifiée A2P* (2).



(1) selon la certification Bloc-porte 'Habitat' délivrée par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection) contre les tentatives d'effraction.

(2) certification par le CNPP des différents équipements de la porte (serrure, cylindre, poignée).

Caractéristiques techniques

- **Bâti et vantail :**
  - Bâti en acier 20/10e mm équipé de vérins de réglage.
  - Différents types de bâtis disponibles : 2ème monte ou tubulaire
  - Vantail à structure métallique composé de deux tôles acier 75/100e mm et grillage soudé
  - Double plaque de plâtre contre le feu
- **Système de pivotement :**
  - 3 paumelles en acier
  - 2 plaques anti-dégondage
- **Sens :**
  - Droite ou gauche, tirant
- **Dimensions (passage libre) :**
  - De 1900 à 2300 mm de hauteur
  - De 600 à 1000 mm de largeur

Configurez votre bloc-porte blindé

1 DÉCOR



Les 4 portes ont les mêmes caractéristiques techniques, seul le décor diffère.

FINITION

Blanc 9010 · Rouge 3004 · Marron 8014 · Gris clair 7035 · Vert 6005 · Gris ardoise 7015

Ivoire 1015 · Gris pierre 7030 · Bleu 5008

Tôles laquées (extérieur et/ou intérieur, tous modèles)

2

Acajou clair · Acajou foncé · Chêne clair · Chêne foncé · Teck · Hêtre

Tôles plastifiées ton bois (extérieur modèle Versailles uniquement - intérieur tous modèles)

POIGNÉES



Platine · Chrome velours · Diamant noir

EN STANDARD :
Double béquille ou poignée tirage extérieure + béquille

MUZE / ARTIS



EN OPTION :
- Ensemble de sécurité sur plaque (double ou palière)
- Béquille sur rosace et rosace de sécurité
- Pommeau central et rosace de sécurité (voir visuels page précédente)
- Bâton de Maréchal



EN OPTION :
SECUMAX

Champagne · Argent

- Double béquille ou poignée tirage extérieure + béquille ou plaque aveugle.
- Protecteur de cylindre
- Autre configuration sur demande

3

CYLINDRE



EN STANDARD :
VIP+ A2P*



EN OPTION :
RADIALis A2P*



EN OPTION :
VOLT A2P*



EN OPTION :
ENTR VIP+ A2P*

Cylindres certifiés A2P* (2)
Clés protégées contre la copie illicite par carte de propriété. VIP+ A2P*, RADIALis A2P* et VOLT A2P* sont livrés avec 4 clés (de couleurs différentes pour RADIALis, pastilles colorées pour VOLT)
Serrure connectée ENTR VIP+ A2P* : livrée avec 1 clé, 2 télécommandes, un chargeur filaire et un lien vers une application mobile disponible sur Android et IOS

4

OPTIONS



Entrebailleur



Microviseur

5

Bloc-porte blindé Valmont pour cave ou porte secondaire



Les caves et les portes secondaires peuvent être des **points vulnérables** à l'intrusion sans nécessiter forcément le même niveau de sécurité et de design que les accès principaux.
Le **bloc-porte blindé VALMONT** apporte le bon équilibre coût / sécurité avec des équipements certifiés A2P* et de multiples options possibles.



Performances

- Bloc-porte blindé équipé d'une serrure et d'un cylindre certifiés A2P *(1)
- Sécurité renforcée : 5 points de verrouillage
- Ventilation assurée dans des espaces confinés grâce à la grille d'aération basse en option

Garantie 10 ANS

(1) certification par le CNPP des différents équipements de la porte (serrure, cylindre, poignée).

COLORIS BÂTI ET VANTAIL



Blanc 9010 — Gris 7035 — Ivoire 1015

Marron 8014 — Brut

Tôles laquées

POIGNÉES



Poignée de tirage argent (existe en champagne)

Ensemble double champagne

CYLINDRE



EN STANDARD : VIP+ A2P*



EN OPTION : RADIALIS A2P*



EN OPTION : VOLT A2P*

Solutions serrure et cylindre certifiées A2P* par le CNPP

Clés protégées contre la copie illicite par carte de propriété. VIP+ A2P*, RADIALis A2P* et VOLT A2P* sont livrés avec 4 clés (de couleurs différentes pour RADIALis, pastilles colorées pour VOLT)

Caractéristiques techniques

- **Bâti et vantail**
  - Bâti en acier 20/10e mm équipé de vérins de réglage
  - Différents types de bâtis disponibles : 2ème monte, en Z, tubulaire, à sceller
  - Vantail composé de deux tôles d'acier, épaisseur 8/10e mm
  - Remplissage carton alvéolaire
- **Système de pivotement :**
  - 3 paumelles en acier
  - 3 pions anti-dégondage coniques
- **Sens :** Droite ou Gauche, Poussant ou Tirant
- **Hauteur :** 1700 à 2300 mm
- **Largeur :** 600 à 1000 mm

- **2 types de serrure au choix :**
  - Serrure à ouverture à la clé A2P 1*:
    - 5 points de verrouillage
    - 1 pêne central
    - 2 x 2 pênes ronds tournants
  - Serrure avec pêne ½ tour A2P 1*
    - 5 points de verrouillage
    - 1 pêne central et pêne ½ tour
    - 2x 2 pênes ronds tournants

Options :
- Aération Basse
- Bloc de protection du cylindre

Avec ENTR ®, entrez dans le monde de la serrure connectée



+ simple + sûre + serein

Parents, enfants, grands parents, nounou, femme de ménage, amis de passage…vous devez gérer au quotidien les accès à votre domicile.
Simplifiez-vous la vie en faisant entrer votre famille dans le monde de la sécurité connectée !
Désormais, entrez et sortez de chez vous sans clé et en toute sécurité !

4 systèmes d'ouverture



SMARTPHONE



EMPREINTE DIGITALE



TÉLÉCOMMANDE



CODE



En standard :
- Cylindre ENTR VIP+ A2P* (1)
- 2 télécommandes
- Carte de propriété
- 1 clé de secours
- Chargeur filaire
- App Android et iOs

En option :
- Boîtier code
- Boîtier code et empreinte digitale
- Chargeur sans fil

Votre bloc-porte est «Made in France»

Fabriqué en France

ISO 9001 ✓

ISO 14001 ✓

Les blocs-portes Vachette / ASSA ABLOY sont fabriqués en France, dans la Somme.
Le site de production est certifié ISO 9001 pour son système de management de la qualité, et ISO 14001 pour le management de l'environnement.

CERTIFICATION A2P : LA SÉCURITÉ, ÇA SE MESURE !

La certification A2P mesure le degré de résistance à l'effraction de l'ensemble bloc-porte, serrure, cylindre, poignée. Tous les produits certifiés A2P sont testés par le laboratoire du Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) et un audit du site de production est réalisé chaque année pour confirmer la conformité de la fabrication des produits labellisés et le respect des normes.



Passage libre préservé

Conçus pour privilégier le maintien de la largeur d'ouverture initiale, les blocs-portes Vachette, une fois installés, réduisent de seulement 10 mm le passage libre de la porte existante (de 3 à 5 mm de chaque côté). C'est un élément déterminant pour un logement destiné à une Personne à Mobilité Réduite (PMR).



Clés incopiables

Tous les cylindres proposés dans ce document sont brevetés et les clés ne peuvent être copiées qu'en usine et sur présentation de la carte de propriété qui vous sera remise personnellement. Ainsi, vous êtes sûr que, même si vous avez prêté temporairement vos clés, aucune 'copie pirate' ne circule.

LES 6 TRÈS BONNES RAISONS
de choisir un bloc-porte blindé Vachette / ASSA ABLOY

☑ 1 - C'EST UN BLOC-PORTE BLINDÉ
Un bloc-porte blindé est un ensemble cohérent (bâti, vantail, serrure, cylindre, poignée) fabriqué et assemblé en usine afin d'offrir le meilleur niveau de protection contre les intrusions mais également contre le bruit et le froid.

☑ 2 - IL EST CERTIFIÉ A2P BP1
Tous les blocs-porte blindés Vachette / ASSA ABLOY[(a)] sont certifiés A2P BP1[(b)]. Un très haut niveau de protection contre les tentatives d'effraction.

[(a)] sauf bloc-porte de cave Valmont
[(b)] selon la certification A2P Bloc-Porte Habitat délivré par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection).

☑ 3 - IL IRA CERTAINEMENT AVEC VOTRE INTÉRIEUR
Avec plusieurs designs, plus de 10 couleurs, un jeu de finitions bois et un choix de poignées de portes, nous faisons le pari que vous trouverez LE bloc-porte blindé qui rehaussera votre décoration intérieure.



☑ 4 - IL EST GARANTI 10 ANS
Chaque porte est différente, c'est pourquoi chaque bloc-porte blindé Vachette / ASSA ABLOY est fabriqué sur-mesure. Nos tolérances de fabrication sont parmi les plus faibles de la profession, ce qui nous permet d'offrir une garantie de 10 ans.

☑ 5 - IL EST FABRIQUÉ EN FRANCE
Tous les blocs-porte blindés Vachette / ASSA ABLOY sont fabriqués en France, dans la Somme, dans une usine certifiée ISO 9001 (management de la qualité) et ISO 14001 (management de l'environnement). Les serrures, cylindres et poignées sont également fabriqués en France.

☑ 6 - IL SERA INSTALLÉ PAR UN PROFESSIONNEL
Votre bloc-porte blindé sera installé dans les règles de l'art par un Serrurier Agréé L'EXPERT Vachette. Ils sont plus de 140 en France, sélectionnés pour leur professionnalisme, leur éthique et leur souci du client.

Administration des Ventes
Tél : +33(0)1 39 46 11 22

Relation Technique Clients
Tél : +33(0)1 39 46 11 22

ASSA ABLOY
Services administratifs
10 avenue de l'Europe
CS 50024 Sainte-Savine
10304 Troyes Cedex
www.vachette.fr

Vachette®
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY FRANCE - SAS au capital de 227 764 065 € - 412 140 907 RCS NANTERRE - Création : flinks.eu